

Checklist subsidieaanvraag isolatiemaatregelen

Algemeen	Aanwezig (digitaal)	Opmerkingen
DigiD of DigiD-app	☐	
Naam en adres leverancier	☐	
Naam en telefoonnummer contactpersoon leverancier	☐	
Datum aanbrengen isolatiemaatregel	☐	
Meldcode op factuur	☐	
Datum betaling	☐	
Betaalbewijs Factuur of rekeningoverzicht	☐	
Volledige omschrijving product met typenummer, merk/fabrikant	☐	
Foto's installatie/ aanbrengen isolatiemaatregel	☐	
Foto's etiketten en verpakkingen etc.	☐	
Eventueel (garantie)certificaat	☐	

N.B. Zowel digitale als papieren documenten goed bewaren voor (eventuele) aanpassing Energielabel van uw woning

Soort isolatiemaatregel	Aanwezig (digitaal)	Opmerkingen
Dak of vloer- en vlieringsisolatie		
Aantal m ² : >20 m ² op factuur vermeld	☐	
Isolatiewaarde > 3,5 [m ² K/w]	☐	
Gevelisolatie		
Aantal m ² : >10 m ² op factuur vermeld	☐	
Isolatiewaarde > 3,5 [m ² K/w]	☐	
Spouwmuurisolatie		
Aantal m ² : >10 m ² in offerte en factuur vermeld	☐	
Isolatiewaarde > 1,1 [m ² K/w]	☐	
Vloer- en/of bodemisolatie		
Aantal m ² : >20 m ² in offerte en factuur vermeld	☐	
Isolatiewaarde > 3,5 [m ² K/w]	☐	
(hybride)warmtepomp		
Warmtepomp moet nieuw zijn	☐	
Maximaal thermisch Vermogen 400 kW, geschakelde installaties maximaal 500kW	☐	
Warmtepomp voor ruimte- verwarming of tapwaterverwarming	☐	
Bouwjaar woning voor 1 januari 2019	☐	
Installatie moet gebeuren door installatiebedrijf	☐	

Soort isolatiemaatregel	Aanwezig (digitaal)	Opmerkingen
Glasisolatie HR++		
Aantal m ² : >8m ² -<45m ² op factuur vermeld	☐	
Meetmethode 2023 toegepast	☐	
Glasstaat	☐	
Isolerende deur/panelen		<i>Alleen</i> in combinatie met glasisolatie! En totaal aan m ² : >8m ² -<45m ²
Isolerende deur: (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m ² K	☐	
Isolerende panelen: (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m ² K	☐	
Glasstaat	☐	
Glasisolatie Triple		
Aantal m ² : >8m ² -<45m ² op factuur vermeld	☐	
Kozijnen vervangen (verplicht)	☐	
Meetmethode 2023 toegepast	☐	
Glasstaat	☐	
Isolerende deur/panelen		<i>Alleen</i> in combinatie met glasisolatie! En totaal aantal m ² : >8m ² <45m ²
Isolerende deur: (Ud-waarde) van maximaal 1.0 W/m ² K	☐	
Verklaring isolatiebedrijf	☐	
Isolerende panelen: (Ud-waarde) van maximaal 0.7 W/m ² K	☐	
Verklaring isolatiebedrijf	☐	